



2021年汇英教育执业药师《中药专业知识（二）》预测卷（一）

一、最佳选择题

1.薄荷不具有的功效是

- A. 疏肝
- B. 透疹，利咽
- C. 息风止痉
- D. 宣散风热
- E. 清利头目

【**匪英答案**】C

【**匪英剖析**】

薄荷

【**功效**】宣散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝。【**主治病证**】

①风热感冒，温病初起。

②风热头痛、目赤、咽喉肿痛。

③麻疹不透，风疹瘙痒。

④肝气郁滞，胸闷胁胀。

2.某男，48岁。患中风痰热神昏证，症见高热惊厥、神昏谵语、烦躁不安，舌质红绛、苔黄、脉滑数。治当清热解毒、息风止痉、化痰开窍，宜选用的药物是

- A. 青黛
- B. 水牛角
- C. 重楼
- D. 牛黄
- E. 金银花

【**匪英答案**】D

【**匪英剖析**】

金银花：清热解毒，疏散风热。

青黛：清热解毒，凉血消斑，定惊

水牛角：清热凉血，泻火解毒，定惊。

重楼：清热解毒，消肿止痛，凉肝定惊。

牛黄：清热解毒，息风止痉，化痰开窍

3.性寒，既泻水逐饮，又消肿散结的药是

- A. 巴豆
- B. 大黄
- C. 芫花
- D. 甘遂
- E. 千金子

【**匪英答案**】D

【**匪英剖析**】

巴豆【**功效**】泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐

大黄【**功效**】泻下攻积，清热泻火，解毒止血，活血祛瘀

芫花【**功效**】泻水逐饮，祛痰止咳，外用杀虫疗疮。

甘遂【**功效**】泻水逐饮，消肿散结



千金子【功效】泻水逐饮，破血消癥

4.徐长卿的功效为

- A. 祛风止痛，活血通络，止痒，解蛇毒
- B. 祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄
- C. 祛风湿，通经络，消痰水
- D. 祛风通络，定惊止痉
- E. 祛风通络，凉血消肿

【匪英答案】A

【匪英创析】徐长卿

【功效】祛风止痛，活血通络，止痒，解蛇毒。

【主治病证】

- ①风湿痹痛，脘腹痛，牙痛，术后痛，癌肿痛。
- ②跌打肿痛
- ③风疹，湿疹，顽癣
- ④毒蛇咬伤。

5.某女，39岁。近日出现恶寒发热、头痛、不思饮食、呕吐腹泻，医师诊断为湿阻中焦、阴寒闭暑证，治疗宜选用的药物是

- A. 白豆蔻
- B. 厚朴
- C. 草豆蔻
- D. 广藿香
- E. 砂仁

【匪英答案】D

【匪英创析】广藿香

【功效】化湿，止呕，发表解暑。

【主治病证】

- ①湿阻中焦证。
- ②阴寒闭暑，暑湿证，湿温初起。
- ③呕吐，尤宜湿浊中阻者。

6.草薢具有利湿浊、祛风湿的功效，其主治病证有

- A. 产后乳汁不下
- B. 膏淋、白浊
- C. 湿热黄疸
- D. 暑湿水泻
- E. 瘀血闭经

【匪英答案】B

【匪英创析】

草薢

【性能】苦，平。为治膏淋、白浊及湿盛带下之要药

【功效】利湿浊，祛风湿

【主治病证】

- ①膏淋，白浊
- ②湿盛带下
- ③风湿痹痛



7.某女，35岁。素患中寒肝逆之头痛、吐涎沫，虚寒之腹痛泄泻、痛经；近日又见呕吐吞酸。治当散寒止痛、疏肝下气、燥湿止泻，宜选用的药物是

- A. 干姜
- B. 肉桂
- C. 吴茱萸
- D. 丁香
- E. 附子

【匯英答案】C

【匯英创析】

干姜：温中，回阳，温肺化饮。

肉桂：补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉。

吴茱萸：散寒止痛，疏肝下气，燥湿止泻。

丁香：温中降逆，温肾助阳。

附子：回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。

8.既能行气止痛，又能开郁醒脾的药物是

- A. 香附
- B. 沉香
- C. 木香
- D. 甘松
- E. 乌药

【匯英答案】D

【匯英创析】

香附：疏肝理气，调经止痛

沉香：行气止痛，温中止呕，温肾纳气

木香：行气止痛，健脾消食

甘松：行气止痛，开郁醒脾


乌药：行气止痛，温肾散寒

9.消食药在治疗食积兼气滞时，经常配伍哪类药物

- A. 温里药
- B. 行气药
- C. 活血祛瘀药
- D. 健脾益气药
- E. 补益药

【匯英答案】B

【匯英创析】



10.不属于槟榔主治病证的是



- A. 善治绦虫病，姜片虫病
- B. 疟疾
- C. 食积气滞之腹胀便秘
- D. 风热感冒、流感
- E. 水肿，脚气浮肿

【**匪英答案**】D

【**匪英刨析**】槟榔

【**功效**】杀虫，消积，行气，利水，截疟。

【**主治病证**】

- ①**绦虫病，姜片虫病**，蛔虫病，蛲虫病，钩虫病等。
- ②食积气滞之腹胀便秘，泻痢里急后重。
- ③水肿，脚气浮肿。
- ④疟疾。

11.肺、胃出血宜选用的药物是

- A. 白及
- B. 大蓟
- C. 仙鹤草
- D. 白茅根
- E. 槐花

【**匪英答案**】A

【**匪英刨析**】

白及：收敛止血，消肿生肌。

大蓟：凉血止血，散瘀消痈。

仙鹤草：收敛止血，止痢，截疟，解毒，杀虫，补虚

白茅根：凉血止血，清热生津，利尿通淋。

槐花：凉血止血，清肝泻火

12.某女，31岁。素患瘀血闭经，近日又见胸痹心痛、斑疹色暗，宜选用的药物是

- A. 虎杖
- B. 益母草
- C. 红花
- D. 乳香
- E. 姜黄

【**匪英答案**】C

【**匪英刨析**】

红 花

【**功效**】活血通经，祛瘀止痛

【**主治病证**】

- ①血滞闭经、痛经，产后恶露不尽。
- ②胸痹心痛，癥瘕积聚，跌打肿痛。
- ③**斑疹色暗**(配清热凉血解毒药)。

13.不属于百部主治病证的是

- A. 蛲虫病
- B. 肺癆咳嗽
- C. 百日咳



D. 胃热呕哕

E. 头虱、体虱

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】

百部

【**性能**】甘、苦，平。归肺经。为治新久咳嗽之要药，最宜癆嗽及百日咳。

【**功效**】润肺止咳，杀虫灭虱。

【**主治病证**】

①新久咳嗽，百日咳，肺癆咳嗽。

②蛲虫病、头虱，体虱

【**用法**】久咳虚喘用蜜炙，杀虫灭虱宜生用

14.能安神益智的中药是

A. 酸枣仁

B. 夜交藤

C. 合欢皮

D. 柏子仁

E. 远志

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】远志

【**功效**】安神益智，祛痰开窍，消散痈肿

15.既治肝阳上亢，头晕目眩，又治肝气郁结，胸胁不舒的药物是

A. 石决明

B. 罗布麻叶

C. 蒺藜

D. 代赭石

E. 珍珠母

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】

A. 石决明：平肝潜阳，清肝明目。（1）肝阳上亢的头晕目眩。（2）肝火目赤翳障，肝虚目昏

B. 罗布麻叶：平肝清热，降血压，利水。（1）肝阳上亢之头晕目眩。（2）高血压属肝阳上亢者。（3）水肿，小便不利。

C. 蒺藜：平肝，疏肝，祛风明目，散风止痒。（1）肝阳上亢之头晕目眩。（2）肝气郁结之胸胁不舒、乳闭不通。（3）风热目赤翳障。（4）风疹瘙痒

D. 代赭石：平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。（1）肝阳上亢之头晕目眩。（2）噎气，呃逆，呕吐，喘息。（3）血热气逆之吐血、衄血、崩漏。

E. 珍珠母：平肝潜阳，清肝明目，安神定惊，收湿敛疮。（1）肝阳上亢的头晕目眩，惊悸失眠。（2）肝热目赤，肝虚目昏。（3）湿疹，湿疮。

16.具有补肾阳，强筋骨，祛风湿功效的药物组是

A. 淫羊藿、狗脊

B. 巴戟天、淫羊藿

C. 鹿茸、益智仁

D. 鹿茸、补骨脂



E. 补骨脂、益智仁

【**匪英答案**】B

【**匪英刨析**】淫~~淫~~藿~~藿~~巴~~巴~~戟~~戟~~天~~天~~）

【**功效**】补肾阳，强筋骨，祛风湿。

17.既滋肾补肝，又清虚热的药是

- A. 黄精
- B. 秦艽
- C. 地骨皮
- D. 女贞子
- E. 枸杞子

【**匪英答案**】D

【**匪英刨析**】

- A. 黄精【**功效**】滋阴润肺，补脾益气。
- B. 秦艽【**功效**】祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。
- C. 地骨皮【**功效**】退虚热，凉血，清肺降火，生津。
- D. 女贞子【**功效**】滋肾补肝，清虚热，明目乌发。
- E. 枸杞子【**功效**】滋补肝肾，明目，润肺。

18.不属于乌梅主治病证的是

- A. 肺虚久咳
- B. 崩漏便血
- C. 蛔厥腹痛
- D. 虚热消渴
- E. 五更泄泻

【**匪英答案**】E

【**匪英刨析**】乌~~梅~~梅

【**功效**】敛肺，涩肠，生津，安蛔，止血。

【**主治病证**】

- ①肺虚久咳。
- ②久泻久痢。
- ③虚热消渴。
- ④**蛔厥腹痛。**
- ⑤崩漏，便血。

19.关于轻粉的叙述，错误的是

- A. 内服祛痰消积、逐水通便
- B. 内服补火助阳通便
- C. 外用杀虫攻毒敛疮
- D. 入丸剂，0.1-0.2g，服药后漱口
- E. 孕妇及肝肾功能不全者忌服

【**匪英答案**】B

【**匪英刨析**】轻~~粉~~粉

【**功效**】外用杀虫，攻毒，敛疮，内服祛痰消积、逐水通便

【**用量用法**】外用研末掺敷患处。内服0.1~0.2g，每日1-2次，入丸散。

【**使用注意**】本品有毒，外用不可大面积或长久涂敷；内服不可过量或久服，孕妇及肝肾功能不全者忌服；**服后要**
及时漱口，以免口腔糜烂



20.外用清热解毒，内服清肺化痰的中药是

- A. 大蒜
- B. 砒石
- C. 硼砂
- D. 猫爪草
- E. 升药

【匯英答案】C

【匯英刨析】

- A. 大蒜【功效】解毒，消肿，杀虫，止痢。
- B. 砒石【功效】外用蚀疮去腐；内服劫痰平喘，截疟
- C. 硼砂【功效】外用清热解毒，内服清肺化痰
- D. 猫爪草【功效】化痰散结，解毒消肿。
- E. 升药【功效】拔毒去腐。

21.能够疏风散寒，祛痰止咳，用于体弱感冒的是

- A. 感冒清热颗粒
- B. 参苏丸
- C. 银翘解毒片
- D. 双黄连口服液
- E. 荆防颗粒

【匯英答案】B

【匯英刨析】参苏丸(胶囊)

【功能】益气解表，疏风散寒，祛痰止咳。

【主治】身体虚弱、感受风寒所致感冒，症见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。

22.既芳香化湿，又清热解毒的中成药是

- A. 藿香正气片
- B. 六合定中丸
- C. 清暑益气丸
- D. 十滴水
- E. 甘露消毒丸

【匯英答案】E

【匯英刨析】

- A. 藿香正气片：解表化湿，理气和中
- B. 六合定中丸：祛暑除湿，和中消食
- C. 清暑益气丸：祛暑利湿，补气生津。
- D. 十滴水：健胃，祛暑。
- E. 甘露消毒丸：芳香化湿，清热解毒。

23.葛根芩连丸为表里双解剂，除能解肌透表、清热解毒外，还能

- A. 补气生津
- B. 芳香化湿
- C. 辟瘟解毒
- D. 利湿止泻
- E. 健胃祛暑

【匯英答案】D

【匯英刨析】



葛根芩连丸（微丸、片）

【药物组成】葛根、黄芩、黄连、炙甘草。

【功能】**解肌透表，清热解毒，利湿止泻。**

【主治】**湿热蕴结**所致的泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热；以及**风热感冒**所致的发热恶风、头痛身痛。

24.既能泄热导滞，又能润肠通便，主治热结便秘、长期卧床便秘、一时性腹胀便秘、老年习惯性便秘的中成药是

- A. 通便宁片
- B. 通便灵胶囊
- C. 舟车丸
- D. 当归龙荟丸
- E. 九制大黄丸

【**匪英答案**】B

【**匪英创析**】**通便灵胶囊**

【功能】**泻热导滞，润肠通便。**

【主治】**热结便秘，长期卧床便秘，一时性腹胀便秘，老年习惯性便秘。**

25.某女，29岁。近日突发头痛眩晕、目赤耳鸣、咽喉牙龈肿痛、大便燥结。医师诊断为热毒内盛、风火上攻证，治当清热泻火、散风止痛，宜选用的中成药是

- A. 板蓝根颗粒
- B. 清胃黄连丸
- C. 牛黄上清丸
- D. 龙胆泻肝丸
- E. 导赤丸

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】牛黄上清丸

【功能】**清热泻火，散风止痛。**

【主治】**热毒内盛、风火上攻**所致的头痛晕眩、目赤耳鸣、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛、大便燥结。

26.某女，54岁。寒凝气滞导致脘痛吐酸、胸腹胀满。治疗宜选用的中成药是

- A. 附子理中丸
- B. 四逆汤
- C. 良附丸
- D. 小建中合剂
- E. 理中丸

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】

良附丸

【药物组成】高良姜、香附（醋制）

【功能】**温胃理气。**

【主治】**寒凝气滞，脘痛吐酸，胸腹胀满。**

【注意事项】胃热及湿热中阻胃痛者慎用。

27.因含有罂粟壳不能过量或长期服用的中成药是

- A. 橘红丸
- B. 强力枇杷露
- C. 蜜炼川贝枇杷膏
- D. 川贝止咳露
- E. 蛇胆川贝散



【**匯英答案**】B

【**匯英创析**】强力枇杷露

【**药物组成**】枇杷叶、**罂粟壳**、百部、桑白皮、白前、桔梗、薄荷脑。

【**功能**】**清热化痰，敛肺止咳。**

【**主治**】**痰热伤肺所致的咳嗽经久不愈、痰少而黄或干咳无痰；急性慢性支气管炎见上述证候者。**

28.解表散寒、宣肺止咳首选

- A. 清肺抑火丸
- B. 二母宁嗽丸
- C. 止嗽定喘口服液
- D. 通宣理肺丸
- E. 养阴清肺膏

【**匯英答案**】D

【**匯英创析**】**通宣理肺丸**

【**功能**】**解表散寒，宣肺止咳。**

【**主治**】风寒束表、肺气不宣的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。

29.患者高热烦躁、神昏谵语、惊风抽搐、斑疹吐衄、尿赤便秘。舌红绛，脉弦数。中成药应选用

- A. 紫雪散
- B. 十滴水
- C. 清开灵口服液
- D. 苏合香丸
- E. 安宫牛黄丸

【**匯英答案**】A

【**匯英创析**】**紫雪散**

【**功能**】**清热开窍，止痉安神。**

【**主治**】**热入心包、热动肝风证**，症见高热烦躁、神昏谵语、惊风抽搐、斑疹吐衄、尿赤便秘。

30.具有补中益气，又升阳举陷的常用中成药是

- A. 补中益气丸
- B. 人参归脾丸
- C. 参苓白术散
- D. 桂附地黄丸
- E. 人参养荣丸

【**匯英答案**】A

【**匯英创析**】

- B. 人参归脾丸：益气补血，健脾宁心
- C. 参苓白术散：补脾胃，益肺气
- D. 桂附地黄丸：温补肾阳
- E. 人参养荣丸：温补气血

31.既滋阴养血，又补心安神的中成药是

- A. 养血安神丸
- B. 解郁安神颗粒
- C. 天王补心液
- D. 枣仁安神颗粒
- E. 朱砂安神丸

【**匯英答案**】C



【匪英刨析】

- A. 养血安神丸：滋阴养血，宁心安神
- B. 解郁安神颗粒：疏肝解郁，安神定志。
- C. 天王补心液：滋阴养血，补心安神
- D. 枣仁安神颗粒：养血安神
- E. 朱砂安神丸：清心养血，镇惊安神

32. 某女，63岁。患缺血性中风，症见半身不遂，口舌喎斜，言语謇涩，气短乏力，面色㿔白。证属中风气虚血瘀证，治当补气、活血通络，宜选用的中成药是

- A. 消栓胶囊
- B. 复方丹参片
- C. 血府逐瘀口服液
- D. 麝香保心丸
- E. 消栓通络胶囊

【匪英答案】A

【匪英刨析】

- A. 消栓胶囊【功能】**补气活血通络**。
- B. 复方丹参片【功能】**活血化瘀，理气止痛**。
- C. 血府逐瘀口服液【功能】**活血祛瘀，行气止痛**。
- D. 麝香保心丸【功能】**芳香温通，益气强心**。
- E. 消栓通络胶囊【功能】**活血化瘀，温经通络**。

33. 某女，26岁。食积停滞导致脘腹胀满、嗳腐吞酸，治当消食、导滞、和胃，医师处以保和丸。该中成药组方中的君药是

- A. 六神曲
- B. 炒麦芽
- C. 制半夏
- D. 大黄
- E. 焦山楂

【匪英答案】E

【匪英刨析】保和丸

【药物组成】焦山楂、六神曲（炒）、炒莱菔子、炒麦芽、半夏（制）、陈皮、茯苓、连翘。

【功能】**消食，导滞，和胃**。

【主治】食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。

34. 治疗外感风邪引起的头痛，宜选用

- A. 川芎茶调散
- B. 脑立清丸
- C. 正天丸
- D. 天麻钩藤颗粒
- E. 牛黄上清丸

【匪英答案】A

【匪英刨析】

- A. 川芎茶调散【功能】**疏风止痛**
- B. 脑立清丸【功能】**平肝潜阳，醒脑安神**。
- C. 正天丸【功能】**疏风活血，养血平肝，通络止痛**。
- D. 天麻钩藤颗粒【功能】**平肝息风，清热安神**。



E. 牛黄上清丸【功能】**清热泻火，散风止痛。**

35. 阴黄者不宜用的是

- A. 茵栀黄口服液
- B. 四逆散
- C. 茵陈五苓散
- D. 消炎利胆片
- E. 木香顺气丸

【**匪英答案**】A

【**匪英创析**】**茵栀黄口服液**

【功能】**清热解毒，利湿退黄。**

【主治】**肝胆湿热**所致的黄疸，症见面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤；急、慢性肝炎见上述证候者。

【注意事项】阴黄者不宜使用。

36. 消风止痒颗粒的功能是

- A. 活血化瘀，清热燥湿
- B. 化痰，软坚，散结
- C. 温阳化湿，消肿散结
- D. 疏风凉血，泻热润燥
- E. 清热除湿，消风止痒

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】

消风止痒颗粒

【功能】**清热除湿，消风止痒。**

【主治】**风湿热邪蕴阻肌肤**所致的湿疮、风疹瘙痒、小儿瘾疹，症见皮肤丘疹、水疱、抓痕、血痂、或见梭形或纺锤形水肿性风团、中央出现小水疱、瘙痒剧烈；湿疹、皮肤瘙痒症、丘疹性荨麻疹见上述证候者。

37. 既补血养血，又调经止带的中成药是

- A. 四物合剂
- B. 益母草膏
- C. 更年宁心胶囊
- D. 乌鸡白凤丸
- E. 坤宝丸

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】

- A. 四物合剂：补血调经
- B. 益母草膏：活血调经
- C. 更年安片：滋阴清热，除烦安神
- D. 乌鸡白凤丸：补气养血，调经止带
- E. 坤宝丸：滋补肝肾，养血安神

38. 应慎用龙牡壮骨颗粒的是

- A. 小儿脾虚证
- B. 小儿实热证
- C. 小儿体弱多汗
- D. 小儿夜惊不宁
- E. 小儿食欲不振

【**匪英答案**】B



【**匯英刨析**】龙牡壮骨颗粒

【**功能**】强筋壮骨，和胃健脾。

【**主治**】治疗和预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。

【**注意事项**】

- 1.实热证慎用。
- 2.服药期间忌食辛辣、油腻食物。
- 3.患儿发热期间暂停服用本品，佝偻病合并手足搐搦者应配合其他治疗。
- 39.某女，66岁。肝肾不足导致腰膝酸软、单眼复视、干涩不舒，治宜补益肝肾、退翳明目，宜选用的中成药是

- A. 八宝眼药散
- B. 明目地黄丸
- C. 明目上清片
- D. 障眼明片
- E. 明目蒺藜丸

【**匯英答案**】D

【**匯英刨析**】障眼明片

【**功能**】补益肝肾，退翳明目。

【**主治**】肝肾不足所致的干涩不舒、单眼复视、腰膝酸软，或轻度视力下降；早、中期年龄相关性白内障见上述证候者。

- 40.某男，73岁。耳鸣、耳聋病史2年，兼有头晕、目眩。证属肝肾阴虚，治疗宜选用的中成药是

- A. 耳聋丸
- B. 锡类散
- C. 复方鱼腥草片
- D. 冰硼散
- E. 耳聋左慈丸

【**匯英答案**】E

【**匯英刨析**】耳聋左慈丸

【**功能**】滋肾平肝。

【**主治**】肝肾阴虚所致的耳鸣耳聋、头晕目眩。

【**使用注意**】痰瘀阻滞者慎用。服药期间，注意饮食调理，忌食或少食辛辣刺激及油腻之物。

二、配伍选择题

【41-42】

- A. 少阴头痛
- B. 阴暑证
- C. 气滞胎动
- D. 太阳头痛
- E. 巅顶头痛

- 41.麻黄与香薷均能发汗解表、利水消肿，常用于风寒表证兼水肿。香薷又善治

- 42.羌活与防风均能祛风解表、胜湿止痛，常用于风寒表证、风寒湿痹。羌活又善治

【**匯英答案**】B、D

【**匯英刨析**】香薷

【**功效**】发汗解表，和中化湿，利水消肿。

【**主治病证**】

- 1.夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证。
- 2.水肿，小便不利。



羌活

【功效】解表散寒，祛风胜湿，止痛。

【主治病证】

①风寒表证，表证夹湿，太阳头痛。

②风寒湿痹。

【43-44】

A. 川牛膝 B. 白鲜皮

C. 败酱草 D. 青黛

E. 土茯苓

43.既能解毒、利湿，又能通利关节，主治梅毒所致的肢体拘挛的药物是

44.既能清热解毒，又能祛风燥湿、止痒，主治湿热黄疸、风湿热痹的药物是

【**匪英答案**】E、B

【**匪英创析**】

土茯苓

【功效】解毒，利湿，通利关节

【主治病证】

①梅毒，或因患梅毒服汞剂而致肢体拘挛者。为治梅毒之专药。

②淋浊，带下，脚气，湿疹，湿疮

白鲜皮

【性能】为“诸黄风痹之要药”

【功效】清热解毒，祛风燥湿，止痒

【主治病证】

①湿热疮疹，疥癣瘙痒

②湿热黄疸，风湿热痹

【45-46】

A. 滑石 B. 芒硝

C. 巴豆 D. 厚朴

E. 火麻仁

45.属于润下药的是

46.属于峻下逐水药的是

【**匪英答案**】E、C

【**匪英创析**】

滑石【功效】利尿通淋，清解暑热；

外用清热收湿敛疮。

芒硝【功效】泻下，软坚，清热，回乳（外用）

巴豆【功效】泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮去腐

厚朴【功效】燥湿，行气，消积，平喘。

火麻仁【功效】润肠通便

【47-48】

A. 止血 B. 活血

C. 降血压 D. 消痰水

E. 利小便

47.青风藤除祛风湿、通经络外，又能

48.豨薟草除祛风湿、通经络外，又能



【**匪英答案**】E、C

【**匪英创析**】

青风藤

【**功效**】祛风湿，通经络，利小便。

豨薟草

【**功效**】祛风湿，通经络，清热解毒，降血压。

【49-50】

- A. 滑石 B. 茵陈
- C. 木通 D. 车前子
- E. 猪苓

49.治肝热目赤肿痛，宜选用的药物是

50.治肝胆湿热黄疸，宜选用的药物是

【**匪英答案**】D、B

【**匪英创析**】

- A. 滑石 【**功效**】利尿通淋，清解暑热；
外用清热收湿敛疮。
- B. 茵陈 【**功效**】清热利湿，退黄。
- C. 木通 【**功效**】利水通淋，泄热，通经下乳。
- D. 车前子 【**功效**】利水通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。
- E. 猪苓 【**功效**】利水渗湿。

【51-52】

- A. 温中回阳 B. 回阳救逆
- C. 疏肝燥湿 D. 温中降逆
- E. 散寒止痛

51.丁香的功效是

52.干姜的功效是

【**匪英答案**】D、A

【**匪英创析**】

- 丁香 【**功效**】温中降逆，温肾助阳。
- 干姜 【**功效**】温中，回阳，温肺化饮。

【53-54】

- A. 香附 B. 乌药
- C. 沉香 D. 川楝子
- E. 青木香

53.既能行气止痛，又能温肾散寒的药物是

54.既能行气止痛，又能温肾纳气的药物是

【**匪英答案**】B、C

【**匪英创析**】

- A. 香附 【**功效**】疏肝理气，调经止痛。
- B. 乌药 【**功效**】行气止痛，温肾散寒。
- C. 沉香 【**功效**】行气止痛，温中止呕，温肾纳气。
- D. 川楝子 【**功效**】行气止痛，杀虫，疗癣。
- E. 青木香 【**功效**】行气止痛，解毒消肿。

【55-56】



- A. 茜草 B. 侧柏叶
C. 地榆 D. 白茅根
E. 槐花

55.既能凉血止血，又能生发乌发的药物是

56.既能凉血止血，又能利尿通淋的药物是

【**匪英答案**】B、D

【**匪英刨析**】

- A. 茜草【**功效**】凉血，祛瘀，止血，通经。
B. 侧柏叶【**功效**】凉血止血，祛瘀止咳，生发乌发
C. 地榆【**功效**】凉血止血，解毒敛疮
D. 白茅根【**功效**】凉血止血，清热生津，利尿通淋。
E. 槐花【**功效**】凉血止血，清肝泻火

【57-58】

- A. 牛膝 B. 益母草
C. 泽泻 D. 鸡血藤
E. 王不留行

57.活血通经，引血下行用

58.舒筋活络，养血调经用

【**匪英答案**】A、D

【**匪英刨析**】

- A. 牛膝【**功效**】活血通经，利尿通淋，引血下行，补肝肾，强筋骨。
B. 益母草【**功效**】活血祛瘀，利尿消肿，清热解毒。
D. 鸡血藤【**功效**】活血补血，调经止痛，舒筋活络。
E. 王不留行【**功效**】活血通经，下乳消肿，利尿通淋。

【59-60】

- A. 旋覆花 B. 桔梗
C. 白前 D. 前胡
E. 半夏

59.既降肺气，又降胃气的药物是

60.既降肺气，又宣散风热的药物是

【**匪英答案**】A、D

【**匪英刨析**】

- A. 旋覆花【**功效**】消痰利水，降气止呕。
B. 桔梗【**功效**】宣肺，利咽，祛痰，排脓。
C. 白前【**功效**】降气祛痰止咳。
D. 前胡【**功效**】降气祛痰，宣散风热。
E. 半夏【**功效**】燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结

【61-62】

- A. 祛风通络 B. 润肠通便
C. 祛痰开窍 D. 活血消肿
E. 清热解毒

61.柏子仁除养心安神外，还能

62.合欢皮除解郁安神外，还能

【**匪英答案**】B、D



【匪英刨析】

柏子仁【功效】养心安神，润肠通便，止汗

合欢皮【功效】解郁安神，活血消肿

【63-64】

- A. 礞石
- B. 天麻
- C. 钩藤
- D. 全蝎
- E. 石决明

63.既平肝潜阳，又清肝明目的药是

64.既息风平肝，又祛风通络的药是

【匪英答案】E、B

【匪英刨析】

A. 礞石【功效】消痰下气，平肝镇惊。

B. 天麻【功效】息风止痉，平抑肝阳，祛风通络

C. 钩藤【功效】息风止痉，清热平肝

D. 全蝎【功效】息风止痉，攻毒散结，通络止痛

E. 石决明【功效】平肝潜阳，清肝明目

【65-66】

- A. 续断
- B. 紫河车
- C. 菟丝子
- D. 何首乌
- E. 益智仁

65.能温肾补精、益气养血的药是

66.熟用补益精血，生用解毒、截疟的药是

【匪英答案】B、D

【匪英刨析】

A. 续断【功效】补肝肾，行血脉，续筋骨

B. 紫河车【功效】温肾补精，养血益气

C. 菟丝子【功效】补阳益阴，固精缩尿，明目止泻，安胎，生津

D. 何首乌【功效】补益精血，解毒，截疟，润肠通便

E. 益智仁【功效】暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。

【67-68】

- A. 天冬
- B. 桑椹
- C. 玉竹
- D. 女贞子
- E. 熟地黄

67.能补血滋阴、补精益髓，善治精血亏虚之须发早白、腰酸脚软的药物是

68.能滋阴补血、生津润肠，善治阴虚血亏之须发早白、肠燥便秘的药物是

【匪英答案】EB

【匪英刨析】

A. 天冬【功效】滋阴降火，清肺润燥，润肠通便

B. 桑椹【功效】滋阴补血，生津，润肠。

C. 玉竹【功效】滋阴润肺，生津养胃。

D. 女贞子【功效】滋肾补肝，清虚热，明目乌发。

E. 熟地黄【功效】补血滋阴，补精益髓

【69-70】

- A. 芡实
- B. 椿皮



- C. 赤石脂 D. 山茱萸
E. 覆盆子

69.外用治外伤出血的药是

70.内服治虚汗不止的药是

【**匪英答案**】C、D

【**匪英创析**】

- A. 芡实【**功效**】补脾祛湿，益肾固精。
B. 椿皮【**功效**】清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫
C. 赤石脂【**功效**】涩肠止泻，止血，止带，外用收湿敛疮生肌。
D. 山茱萸【**功效**】补益肝肾，收敛固脱
E. 覆盆子【**功效**】益肾，固精，缩尿，养肝，明目。

【71-73】

- A. 清胃黄连丸 B. 新雪颗粒
C. 板蓝根颗粒 D. 六合定中丸 E. 导赤丸

71.某男，46岁。夏伤暑湿、宿食停滞导致寒热头痛、胸闷恶心、吐泻腹痛。治当祛暑除湿、和中消食，宜选用的中成药是

72.某男，38岁。肺胃热盛导致咽喉肿痛、口咽干燥、腮部肿胀。治当清热解毒、凉血利咽，宜选用的中成药是

73.某男，55岁。火热内盛导致口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。治当清热泻火、利尿通便，宜选用的中成药是

【**匪英答案**】D、C、E

【**匪英创析**】

六合定中丸

【**功能**】祛暑除湿，和中消食。

【**主治**】夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛。

板蓝根颗粒

【**功能**】清热解毒，凉血利咽。

【**主治**】肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口干咽燥、腮部肿胀。

导赤丸

【**功能**】清热泻火，利尿通便。

【**主治**】火热内盛所致的口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。

【74-76】

- A. 一清颗粒 B. 苁蓉通便口服液
C. 麻仁丸 D. 通便灵胶囊
E. 当归龙荟丸

74.用于肝胆火旺便秘

75.用于火毒血热便秘

76.用于肠热津亏秘结

【**匪英答案**】E、A、C

【**匪英创析**】

当归龙荟丸

【**功能**】泻火通便。

【**主治**】肝胆火旺所致心烦不宁、头晕目眩、耳鸣耳聋、胁肋疼痛、脘腹胀痛、大便秘结。

一清颗粒（胶囊）

【**功能**】清热泻火解毒，化瘀凉血止血。



【主治】火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、咽喉及牙龈肿痛、大便秘结、吐血、咯血、衄血、痔血；咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述证候者。

麻仁胶囊（软胶囊、丸）

【功能】润肠通便。

【主治】肠热津亏所致的便秘，症见大便干结难下、腹部胀满不舒；习惯性便秘见上述证候者。

【77-78】

- A. 温中散寒，健胃
- B. 温中健脾
- C. 止咳化痰，降气平喘
- D. 清热化痰，宣肺止咳
- E. 清肺润燥，化痰止咳

77.附子理中丸主治脾胃虚寒之脘腹冷痛、呕吐泄泻、手足不温，其功能是

78.桂龙咳喘宁胶囊主治外感风寒、痰湿内阻之咳喘、痰涎壅盛，其功能是

【匪英答案】B、C

【匪英创析】

附子理中丸

【功能】温中健脾。

【主治】脾胃虚寒所致的脘腹冷痛、呕吐泄泻，手足不温。

桂龙咳喘宁胶囊

【功能】止咳化痰，降气平喘。

【主治】外感风寒，痰湿内阻引起的咳嗽、气喘、痰涎壅盛；急性慢性支气管炎见上述证候者。

【79-80】

- A. 苏子降气丸
- B. 蛇胆川贝散
- C. 强力枇杷露
- D. 降气定喘丸
- E. 蜜炼川贝枇杷膏

79.能清肺、止咳、祛痰，主治肺热咳嗽痰多的中成药是

80.能降气定喘、祛痰止咳，主治痰浊阻肺之咳嗽痰多、气逆喘促的中成药是

【匪英答案】B、D

【匪英创析】

蛇胆川贝散

【功能】清肺，止咳，祛痰。

【主治】肺热咳嗽，痰多。

降气定喘丸

【功能】降气定喘，祛痰止咳。

【主治】痰浊阻肺的咳嗽痰多，气逆喘促；慢性支气管炎、支气管哮喘见上述证候者。

【81-82】

- A. 健脾温肾，涩肠止泻
- B. 解肌，清热，止泻止痢
- C. 清热燥湿，行气止痛
- D. 散风清热，泻火止痛
- E. 健脾和胃，涩肠止泻

81.香连片的功能是

82.固本益肠片的功能是

【匪英答案】C、A

【匪英创析】

香连丸（片）



【功能】**清热化湿，行气止痛。**

【主治】**大肠湿热**所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛；肠炎、细菌性痢疾见上述证候者。

固本益肠片

【功能】**健脾温肾，涩肠止泻。**

【主治】**脾肾阳虚所致的泄泻**，症见腹痛绵绵、大便清稀或有黏液及黏液血便、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚；慢性肠炎见上述证候者。

【83-84】

- A. 理气消胀，和胃止痛
- B. 疏肝健脾，养血调经
- C. 疏肝理气，和胃止痛
- D. 理气解郁，宽中除满
- E. 泻火，疏肝，和胃，止痛

83.胃苏颗粒主治气滞型胃脘痛，症见胃脘胀痛，窜及两胁，情绪郁怒则加重，其功能是

84.左金丸主治肝火犯胃、脘胁疼痛、口苦嘈杂、呕吐酸水、不喜热饮，其功能是

【**匪英答案**】A、E

【**匪英创析**】

胃苏颗粒

【功能】**理气消胀，和胃止痛。**

【主治】**气滞型胃脘痛**，症见胃脘胀痛、窜及两胁、得暖气或矢气则舒、情绪郁怒则加重、胸闷食少、排便不畅、舌苔薄白、脉弦；**慢性胃炎及消化性溃疡**见上述证候者。

左金丸（胶囊）

【功能】**泻火，疏肝，和胃，止痛。**

【主治】**肝火犯胃**，脘胁疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

【85-87】

- A. 肾阴亏损
- B. 肾阳不足
- C. 阴虚火旺
- D. 精血亏虚
- E. 肺肾两虚

85.大补阴丸主治

86.六味地黄丸主治

87.桂附地黄丸主治

【**匪英答案**】C、A、B

【**匪英创析**】

大补阴丸

【功能】**滋阴降火。**

【主治】**阴虚火旺**，潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣遗精。

六味地黄丸（胶囊、颗粒、口服液、片、软胶囊）

【功能】**滋阴补肾。**

【主治】**肾阴亏损**，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。

桂附地黄丸（胶囊）

【功能】**温补肾阳。**

【主治】**肾阳不足**，腰膝酸冷，肢体浮肿，小便不利或反多，痰饮喘咳，消渴。

【88-90】

- A. 益气活血，通脉止痛
- B. 益气养阴，活血化痰



- C. 益气复脉，活血化瘀，养阴生津
D. 活血化瘀，通脉止痛
E. 益气养阴、活血通络，清心安神

88. 诺迪康胶囊的功能是

89. 稳心颗粒的功能是

90. 益心舒胶囊的功能是

【**匪英答案**】A、B、C

【**匪英创析**】

诺迪康胶囊

【**功能**】**益气活血，通脉止痛。**

【**主治**】**气虚血瘀**所致胸痹，症见胸闷、刺痛或隐痛、心悸气短、神疲乏力、少气懒言、头晕目眩；冠心病心绞痛见上述证候者。

稳心颗粒

【**功能**】**益气养阴，活血化瘀。**

【**主治**】**气阴两虚、心脉瘀阻**所致的心悸，症见心悸不宁、气短乏力、胸闷胸痛；室性早搏、房性早搏见上述证候者。

益心舒胶囊

【**药物组成**】**人参**、黄芪、丹参、**麦冬**、**五味子**、川芎、山楂。

【**功能**】**益气复脉，活血化瘀，养阴生津。**

【**主治**】**气阴两虚，瘀血阻脉**所致的胸痹，症见胸痛胸闷、心悸气短、脉结代；冠心病心绞痛见上述证候者。

【91-93】

- A. 行气化湿 B. 分清化浊
C. 清热利水 D. 利湿行水
E. 除湿祛痰

91. 五苓散除温阳化气外，又能

92. 排石颗粒除通淋排石外，又能

93. 萆薢分清丸除温肾利湿外，又能

【**匪英答案**】D、C、B

【**匪英创析**】

五苓散（片）

【**功能**】**温阳化气，利湿行水。**

【**主治**】**阳不化气、水湿内停**所致的水肿，症见小便不利、水肿腹胀、呕逆泄泻、渴不思饮。

排石颗粒

【**功能**】**清热利水，通淋排石。**

【**主治**】**下焦湿热**所致的石淋，症见腰腹疼痛、排尿不畅或伴有血尿；**泌尿系统结石**见上述证候者。

萆薢分清丸

【**功能**】**分清化浊，温肾利湿。**

【**主治**】**肾不化气、清浊不分**所致的白浊、小便频数。

【94-95】

- A. 颈复康颗粒 B. 仙灵骨葆胶囊
C. 小活络丹 D. 防风通圣丸
E. 四妙丸

94. 既活血通络，又强筋壮骨的中成药是

95. 既活血通络，又散风止痛的中成药是



【**匪英答案**】B、A

【**匪英创析**】

- A. 颈复康颗粒【功能】**活血通络，散风止痛**
 B. 仙灵骨葆胶囊【功能】**滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。**
 C. 小活络丹【功能】**祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。**
 D. 防风通圣丸【功能】**解表通里，清热解毒。**
 E. 四妙丸【功能】**清热利湿。**

二、配伍选择题

【96-98】

- A. 固经丸 B. 乌鸡白凤丸
 C. 逍遥丸 D. 女金丸
 E. 艾附暖宫丸
 96.用于血虚气滞、下焦虚寒引起的月经不调的是
 97.用于阴虚血热引起的月经不调的是
 98.用于肝郁脾虚引起的月经不调的是

【**匪英答案**】E、A、C

【**匪英创析**】

- A. 固经丸【主治】**阴虚血热**所致的月经先期
 B. 乌鸡白凤丸【主治】**气血两虚，身体瘦弱**，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。
 C. 逍遥丸【主治】**肝郁脾虚**所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。
 D. 女金丸【主治】**气血两虚、气滞血瘀**所致的月经不调
 E. 艾附暖宫丸【主治】**血虚气滞、下焦虚寒**所致的月经不调、痛经

【99-100】

- A. 清热，除湿，止带
 B. 燥湿止带，祛瘀止痛
 C. 健脾补肾，调经止带
 D. 燥湿杀虫，去腐生肌
 E. 清热除湿，益气化瘀
 99.花红颗粒除能清热解毒外，还能
 100.消糜栓除能清热解毒外，还能

【**匪英答案**】B、D

【**匪英创析**】

花红颗粒（片、胶囊）

【功能】**清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。**

【主治】**湿热瘀滞**所致带下病、月经不调，症见带下量多、色黄质稠、小腹隐痛、腰骶酸痛、经行腹痛；**慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎**见有上述证候者。

消糜栓

【功能】**清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌。**

【主治】**湿热下注**所致的带下病，症见带下量多、色黄、质稠、腥臭、阴部瘙痒；**滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、非特异性阴道炎、宫颈糜烂**见有上述证候者。

三、综合分析题

患者，女，35岁。雪天骑车外出，右下肢骨折，已用石膏固定。建议选用土鳖虫辅助治疗



101.选择土鳖虫的依据是

- A. 破血消癥 B. 消肿生肌
- C. 破血通经 D. 破血止痛
- E. 续筋接骨

【**匪英答案**】E

102.土鳖虫的使用注意是

- A. 不宜用于血滞经闭
- B. 癥瘕痞块慎用
- C. 不宜用于产后腹痛
- D. 瘀肿疼痛慎用
- E. 孕妇忌用

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】土鳖虫

【**性味**】咸，寒。有小毒。

【**功效**】破血逐瘀，续筋接骨

【**主治病证**】

①血瘀闭经，产后瘀阻腹痛，癥瘕痞块。

②跌打损伤，筋伤骨折。

【**用量用法**】3～10g。研末服，每次1～1.5g。

【**使用注意**】本品破血力强，故孕妇忌服。

某女，36岁，平素体虚。体倦乏力、食少腹胀、便溏久泻，伴肛门下坠及子宫脱垂。医师诊断为脾胃虚弱、中气下陷证，处方为补中益气丸。

103.医师选用补中益气丸，是因其功能为

- A. 调理脾胃，益气和营
- B. 补脾胃，益肺气
- C. 补脾益气，燥湿化痰
- D. 补中益气，升阳举陷
- E. 益气健脾，和胃

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】

补中益气丸（口服液、合剂、颗粒）

【**功能**】补中益气，升阳举陷。

【**主治**】脾胃虚弱、中气下陷所致的泄泻、脱肛、阴挺，症见体倦乏力，食少腹胀、便溏久泻、肛门下坠或脱肛、子宫脱垂。

104.补中益气丸组方中的君药是

- A. 熟地黄
- B. 党参
- C. 炙黄芪
- D. 白芍
- E. 当归

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】

【**配伍意义**】

君：炙黄芪--善补中益气、升阳举陷。

臣：党参--善补中益气，兼能养血；

炒白术--善补气健脾、燥湿助运；



炙甘草--既益气补中，又调和诸药。

三药相合，既增强君药补中益气之功，又除水湿。

佐：陈皮--善理气健脾开胃，以防补药停滞；

当归--善补血和血，以利中气化生；

大枣--善补中益气；

生姜--善温中开胃。

四药相合，既助君臣药补中益气，又理气健脾开胃，使诸药补而不滞，促进补力发挥。

使：**柴胡、升麻二药合用，可助君药升举下陷之清阳。**

105.服药2周后，患者气虚的症状明显好转，但又出现面色萎黄、头晕眼花、心悸气短，以及月经不调的临床表现。

医师处方选用四物合剂，该中成药的组成药物有

A. 龟甲、鹿角、党参、枸杞子

B. 麻黄、石膏、苦杏仁、甘草

C. 柴胡、白芍、枳壳、甘草

D. 黄柏、苍术、牛膝、薏苡仁

E. 熟地黄、当归、白芍、川芎

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】君：**熟地黄**善补血滋阴，填精益髓，乃滋阴补血之要药

臣：**当归**--善补血活血、调经止痛，既助熟地补血，又行经脉之滞。

佐：**白芍**--善养血柔肝、缓急止痛，与熟地黄、当归同用，则养血滋阴、和营补虚之力更著；

川芎--善活血行气止痛，与当归同用，能活血行滞、调经止痛。

全方配伍，补中兼行，**补血不滞血**，行血不动血。

106.四物合剂的功能是

A. 温肾化气

B. 补血调经

C. 补养气血

D. 益气和营

E. 补肾强腰

【**匪英答案**】B

【**匪英创析**】

四物合剂

【**药物组成**】熟地黄、当归、白芍、川芎。

【**功能**】**补血调经**。

【**主治**】**血虚**所致的面色**萎黄**、头晕眼花、心悸气短及**月经不调**。

某男，63岁。半年来心悸健忘、失眠多梦、大便干燥。医师诊断为心阴不足证，处方天王补心丸。

107.天王补心丸的功能是

A. 补气，养血安神

B. 滋阴养血，补心安神

C. 疏肝解郁，安神定志

D. 清心养血，镇惊安神

E. 滋阴养血，宁心安神

【**匪英答案**】B

【**匪英创析**】

天王补心丸

【**药物组成**】地黄、天冬、麦冬、玄参、当归、丹参、炒酸枣仁、柏子仁、党参、五味子、茯苓、制远志、石菖



蒲、**朱砂**、桔梗、甘草。

【功能】**滋阴养血，补心安神。**

【主治】**心阴不足**，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。

108.药师在发药时告诉患者天王补心丸不可与溴化物、碘化物同用，肝、肾功能不全者禁用，是因其处方中含一味有毒性的药物，该药物是

- A. 麻黄
- B. 细辛
- C. 朱砂
- D. 肉桂
- E. 半夏

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】

天王补心丸

【药物组成】地黄、天冬、麦冬、玄参、当归、丹参、炒酸枣仁、柏子仁、党参、五味子、茯苓、制远志、石菖蒲、**朱砂**、桔梗、甘草。

【功能】**滋阴养血，补心安神。**

【主治】**心阴不足**，心悸健忘，失眠多梦，大便干燥。

109.服药2周后，患者复诊自诉心悸、失眠诸症皆除，但血压升高、持续头痛，中医师接诊后处以正天丸。此因其除能疏风活血、养血平肝外，还能

- A. 清热解表
- B. 醒脑安神
- C. 清热安神
- D. 通络止痛
- E. 平肝息风

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】

正天丸（胶囊）

【功能】**疏风活血，养血平肝，通络止痛。**

【主治】外感风邪、**瘀血阻络**、**血虚失养**、**肝阳上亢**引起的偏头痛、紧张性头痛、神经性头痛、颈椎病型头痛、经前头痛。

110.关于正天丸的注意事项，叙述错误的是

- A. 不宜过量或长期服用
- B. 婴幼儿、哺乳期妇女禁用
- C. 肾功能不全者禁用
- D. 肝阳上亢引起的偏头痛忌用
- E. 高血压、心脏病患者，以及过敏体质者慎用

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】

【注意事项】

1.孕妇慎用。婴幼儿、哺乳期妇女、肾功能不全及对本品过敏者禁用。

2.高血压、心脏病患者及过敏体质者慎用。

- 3.不宜过量或长期服用。宜饭后服用。
- 4.服药期间，忌烟酒及辛辣、油腻食物。

四、多项选择题

111.能清肝明目，可用于肝热目赤肿痛的药物有



- A. 夏枯草
- B. 决明子
- C. 龙胆
- D. 桑叶
- E. 菊花

【**匪英答案**】A、B

【**匪英创析**】

- A. 夏枯草【**功效**】清肝明目，散结消肿
- B. 决明子【**功效**】清肝明目，润肠通便
- C. 龙胆【**功效**】清热燥湿，泻肝胆火
- D. 桑叶【**功效**】疏散风热，清肺润燥，平肝明目，凉血止血
- E. 菊花【**功效**】疏散风热，平肝明目，清热解毒。

112.秦艽的功效有

- A. 祛风湿
- B. 舒筋络
- C. 消痰水
- D. 清虚热
- E. 利湿退黄

【**匪英答案**】A、B、D、E

【**匪英创析**】秦艽

【**功效**】祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。

【**主治病证**】

- ①风湿热痹，风寒湿痹，表证夹湿。
- ②骨蒸潮热
- ③湿热黄疸。

113.适用于肝气郁滞胁痛的药物是

- A. 香附
- B. 青皮
- C. 枳实
- D. 佛手
- E. 川楝子

【**匪英答案**】A、B、D、E

【**匪英创析**】

- A. 香附【**功效**】疏肝理气，调经止痛。
- B. 青皮【**功效**】疏肝破气，消积化滞。
- C. 枳实【**功效**】破气消积，化痰除痞。
- D. 佛手【**功效**】疏肝理气，和中，化痰。
- E. 川楝子【**功效**】行气止痛，杀虫，疗癣。

114.川贝母的功效包括

- A. 清热化痰
- B. 润肺止咳
- C. 清热散结
- D. 祛风止痉
- E. 燥湿化痰



【**匪英答案**】A、B

【**匪英创析**】川 芎 母 母

【**功效**】清热化痰，润肺止咳，散结消痈。

115.既能治崩漏，又治湿疮的是

- A. 海螵蛸
- B. 赤石脂
- C. 五倍子
- D. 莲子肉
- E. 桑螵蛸

【**匪英答案**】A、B、C

【**匪英创析**】

- A. 海螵蛸【**功效**】收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮。
- B. 赤石脂【**功效**】涩肠止泻，止血，止带，外用收湿敛疮生肌。
- C. 五倍子【**功效**】敛肺降火，涩肠固精，敛汗止血，收湿敛疮。
- D. 莲子肉【**功效**】补脾止泻，益肾固精，止带，养心安神
- E. 桑螵蛸【**功效**】固精缩尿，补肾助阳。

116.牛黄解毒丸的注意事项有

- A. 孕妇禁用
- B. 阴虚上炎所致的口疮、牙痛、喉痹者慎用
- C. 脾胃虚热者慎用
- D. 不宜过量，久服
- E. 冷秘者慎用

【**匪英答案**】A、B、C、D

【**匪英创析**】牛黄解毒丸

【**功能**】清热解毒。

【**主治**】火热内盛所致的咽喉肿痛、牙龈肿痛、口舌生疮、目赤肿痛。

【**注意事项**】

- 1.孕妇禁用。
- 2.虚火上炎所致的口疮、牙痛、喉痹慎服。
- 3.脾胃虚弱者慎用
- 4.含有雄黄，不可过量、久用。

117.香连丸的注意事项是

- A. 脾肾阳虚者慎用
- B. 寒湿者慎用
- C. 虚寒下痢者慎用
- D. 孕妇慎用
- E. 淋证属于肝郁气滞或脾肾两虚者慎用

【**匪英答案**】B、C

【**匪英创析**】香 连 丸 片 片

【**药物组成**】萸黄连、木香。

【**功能**】清热化湿，行气止痛。

【**主治**】大肠湿热所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛；肠炎、细菌性痢疾见上述证候者。

【**注意事项**】

- 1.寒湿及虚寒下痢者慎用。



2.服药期间，忌食生冷油腻、辛辣刺激性食物。

118.以下属于孕妇慎用的是

- A. 如意金黄散
- B. 生肌红玉膏
- C. 紫草膏
- D. 当归苦参丸
- E. 京万红

【**匪英答案**】A、B、C、D、E

【**匪英创析**】

- A. 如意金黄散：**孕妇慎用**
- B. 生肌红玉膏：**孕妇慎用**
- C. 紫草膏：**孕妇慎用**
- D. 当归苦参丸：**孕妇及哺乳期妇女慎用**
- E. 京万红：1.**烧、烫伤感染者禁用**。2.孕妇慎用。

119.下列关于小儿泻速停颗粒说法正确的是

- A. 具有清热利湿，健脾止泻，缓急止痛的作用
- B. 具有健脾益气，渗湿止泻的作用
- C. 虚寒泄泻者可使用
- D. 主治湿热蕴结大肠所致的小儿泄泻
- E. 主治脾虚所致的小儿泄泻

【**匪英答案**】A、D

【**匪英创析**】**小儿泻速停颗粒**

【**功能**】**清热利湿，健脾止泻，缓急止痛。**

【**主治**】小儿**湿热蕴结大肠**所致的泄泻，症见大便稀薄如水样、腹痛、纳差；小儿**秋季腹泻**及迁延性、慢性腹泻见上述证候者。

【**注意事项**】

1.虚寒泄泻者不宜使用。

120.滋阴养肝明目的常用中成药是

- A. 黄连羊肝丸
- B. 明目地黄丸
- C. 障眼明片
- D. 明目上清片
- E. 石斛夜光颗粒

【**匪英答案**】B、C、E

【**匪英创析**】

- A. 黄连羊肝丸【**功能**】**泻火明目。**
- B. 明目地黄丸【**功能**】**滋肾，养肝，明目。**
- C. 障眼明片【**功能**】**补益肝肾，退翳明目。**
- D. 明目上清片【**功能**】**清热散风，明目止痛。**
- E. 石斛夜光颗粒【**功能**】**滋阴补肾，清肝明目。**

2021年汇英教育执业药师《中药专业知识（二）》预测卷（二）

一、最佳选择题



1.治邪在少阳，寒热往来证，柴胡最宜配伍的药物是

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 栀子
- E. 金银花

【**匪英答案**】A

【**匪英创析**】 【配伍】 **柴胡配黄芩**两药相配，清解半表半里之邪热效 强，治少阳寒热往来效著。

2.治湿热下注之脚气、足膝红肿，宜选用的药物是

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 栀子
- E. 金银花

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】 清热燥湿药包括三黄、龙胆和苦参。黄柏主入肾与膀胱经，兼入大肠经，作用偏于下焦。主治湿热下注之带下、淋浊、脚气、足膝红肿。

3.某男，41岁。患肠燥便秘1个月，近日又见水肿腹满、脚气浮肿。治当润肠通便、利水消肿。宜选用的药物是

- A. 大芒硝
- B. 火麻仁
- C. 芫花
- D. 郁李仁
- E. 甘遂

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】 峻下逐水药大多有毒，甘遂、大戟功善泻水逐饮、消肿散 结，牵牛子善去积杀虫，千金子善破血消癥，芫花善祛痰止咳，外用能杀虫疗疮。巴豆辛，热，功效泻下冷积、逐水退肿、祛痰利咽、蚀疮去腐。

4.某男，65岁。久患风湿痹痛、筋脉拘挛，近日又因湿浊中阻而导致吐泻转筋、消化不良。治当舒筋活络、化湿和中、生津开胃，宜选用的药物是

- A. 独活 B. 川乌
- C. 木瓜 D. 伸筋草
- E. 秦艽

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】 木瓜功效：舒筋活络、化湿和中、生津开胃

5.苍术为治湿阻中焦证之要药，其主治病证不包括

- A. 痰饮，水肿
- B. 风寒湿痹，表证挟湿
- C. 夜盲，眼目昏涩
- D. 湿盛脚气
- E. 湿热困脾

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】

苍术

【**功效**】燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目

【**主治病证**】



①湿阻中焦证，痰饮，水肿。

②风寒湿痹，表证夹湿。

③湿盛脚气，痿证。

④夜盲，眼目昏涩。

6.某女，36岁。脾虚泄泻1年，近日又见小便不利、水肿腹胀，伴有心悸失眠。治疗宜选用的药物是

- A. 薏苡仁
- B. 远志
- C. 酸枣仁
- D. 茯苓
- E. 泽泻

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】

- A. 薏苡仁【**功效**】利水渗湿，健脾止泻，除痹，清热排脓
- B. 远志【**功效**】安神益智，祛痰开窍，消散痈肿
- C. 酸枣仁【**功效**】养心安神，敛汗
- D. 茯苓【**功效**】利水渗湿，健脾，安神。
- E. 泽泻【**功效**】利水渗湿，泄热。

7.关于附子的叙述，错误的是

- A. 辛热纯阳，有毒力猛
- B. 上助心阳，中温脾阳，下壮肾阳
- C. 为回阳救逆之要药
- D. 善治寒饮喘咳
- E. 善治阳虚外感、亡阳欲脱

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】附 附子

【**性能特点**】本品辛热纯阳，有毒力猛。上助心阳，中温脾阳，下壮肾阳，为补火助阳、回阳救逆之要药，治亡阳及阳虚诸证每用。

【**功效**】回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。

8.以下哪项药物为治食积便秘胀痛、胃肠积滞及痰滞胸痹之要药是

- A. 陈皮
- B. 枳实
- C. 香附
- D. 橘红
- E. 木香

【**匪英答案**】B

【**匪英创析**】理气药主归脾、胃、肝、肺经。枳实功效破气消积，化痰 除痞。

9.既能消食除胀，治疗食积气滞，又能降气化痰，治疗痰壅咳喘，但气虚无食积、痰滞者应慎服的药物是

- A. 山楂
- B. 稻芽
- C. 神曲
- D. 莱菔子
- E. 麦芽

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】莱菔 莱菔子



【功效】消食除胀，降气化痰。

【主治病证】

①食积气滞之脘腹胀满。

②痰涎壅盛之气喘咳嗽。

10.杀虫药中，苦寒有小毒，孕妇及脾胃虚寒者慎用的药物是

- A. 使君子
- B. 贯众
- C. 南瓜子
- D. 槟榔
- E. 鹤草芽

【匪英答案】B

【匪英剖析】有毒的杀虫药：苦楝皮、贯众、雷丸。

11.地榆配槐角善治哪个部位出血

- A. 肺结核出血
- B. 痔疮及便血
- C. 十二指肠溃疡出血
- D. 胎漏下血
- E. 大面积烧伤

【匪英答案】B

【匪英剖析】地榆功效凉血止血，解毒敛疮，作用偏于下焦。

12.川芎的功效是

- A. 活血止痛，行气解郁
- B. 破血行气，消积止痛
- C. 活血祛瘀，通经止痛
- D. 活血行气，祛风止痛
- E. 清心除烦，凉血消痈

【匪英答案】D

【匪英剖析】川芎的特点“血中之气药”“头痛不离川芎”。

13.天南星与白附子均具有的功效是

- A. 燥湿化痰，宽胸利气
- B. 消肿散结，润肠通便
- C. 燥湿化痰，降逆止呕
- D. 燥湿化痰，祛风止痉
- E. 燥湿化痰，制酸止痛

【匪英答案】D

【匪英剖析】天南星功效燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

白附子的功效燥湿化痰，祛风止痉，解毒散结。

14.某女，60岁。久患风湿痹痛，血虚身痛肢麻，近日又见虚烦失眠多梦，宜选用的药物是

- A. 琥珀
- B. 夜交藤
- C. 酸枣仁
- D. 远志
- E. 合欢皮

【匪英答案】B



【匪英刨析】

夜交藤

【功效】养心安神，祛风通络

【主治病证】

- ①虚烦失眠多梦。
 - ②血虚身痛肢麻，风湿痹痛。
- 15.以下哪项是珍珠母的功效

- A. 收湿敛疮
- B. 凉血止血
- C. 制酸止痛
- D. 祛风明目
- E. 软坚散结

【匪英答案】A

【匪英刨析】珍珠母功效平肝潜阳、清肝明目、安神定惊、收湿敛疮。

16.石菖蒲具有开窍宁神、化湿和胃的功效，其主治病证不包括

- A. 气郁暴脱
- B. 痰湿蒙蔽心窍之神昏癫痫
- C. 湿浊中阻之噤口痢
- D. 心气不足之心悸失眠，健忘恍惚
- E. 耳聋耳鸣

【匪英答案】A

【匪英刨析】石菖蒲

【功效】开窍宁神，化湿和胃。

【主治病证】

①痰湿蒙蔽心窍之神昏，癫痫，耳聋，耳鸣。

- ②心气不足之心悸失眠、健忘恍惚。
- ③湿浊中阻之脘腹痞胀，噤口痢。

17.具有气阴双补功效的药物是

- A. 人参
- B. 党参
- C. 西洋参
- D. 黄芪
- E. 白术

【匪英答案】C

【匪英刨析】西洋参功效补气养阴，清火生津，为凉补之品，主治气阴两虚或阴虚津伤诸证，兼热者尤宜。

18.补虚药中，具有燥湿利水功效的药物是

- A. 人参
- B. 党参
- C. 白术
- D. 黄芪
- E. 山药

【匪英答案】C

【匪英刨析】白术的功效补气健脾、燥湿利水、止汗、安胎。

19.具有收敛固涩、益气生津、滋肾宁心功效的药物是



- A. 五味子
- B. 乌梅
- C. 椿皮
- D. 赤石脂
- E. 莲子肉

【匪英答案】A

【匪英刨析】

- A. 五味子：收敛固涩、益气生津、滋肾宁心
- B. 乌梅：敛肺，涩肠，生津，安蛔，止血。
- C. 椿皮：清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫
- D. 赤石脂：涩肠止泻，止血，止带，外用收湿敛疮生肌
- E. 莲子肉：补脾止泻、益肾固精、止带、养心安神

20.山茱萸的主治病证不包括

- A. 寒疝腹痛
- B. 肾虚遗精
- C. 虚汗不止
- D. 妇女崩漏
- E. 月经过多

【匪英答案】A

【匪英刨析】

山茱萸

【功效】补益肝肾，收敛固脱

【主治病证】

- ①肝肾亏虚的头晕目眩、腰膝酸软、阳痿。
- ②肾虚遗精滑精，小便不禁，虚汗不止。
- ③妇女崩漏及月经过多。

21.关于藿香正气水的注意事项，叙述错误的是

- A. 对藿香正气水及乙醇过敏者禁用
- B. 服药后不得驾驶机动车、车、船，以及从事高空作业
- C. 孕妇及风热感冒者慎用
- D. 忌服滋补性中药
- E. 高血压、心脏病患者慎用

【匪英答案】E

【匪英刨析】

【注意事项】

1.孕妇及风热感冒者慎用。

2.服药期间，饮食宜清淡，忌服滋补性中药。

3.服藿香正气水后不得驾驶机动车、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

4.对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

22.某男，26岁。患急性支气管炎3天，症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄、脉浮数。医师诊断为风温肺热、卫气同病证，治当疏透表邪，清热解毒。宜选用的中成药是

- A. 双黄连合剂
- B. 感冒清热颗粒
- C. 双清口服液



D. 正柴胡饮颗粒

E. 防风通圣丸

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】

双清口服液

【**功能**】**疏透表邪，清热解毒。**

【**主治**】**风温肺热，卫气同病。症见发热、微恶风寒、咳嗽、痰黄、头痛、口渴、舌红苔黄或黄白苔相兼，脉浮滑或浮数；**急性支气管炎见上述证候者。

23.某男，45岁。肠胃实热积滞导致便秘，症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干口苦、小便短赤，舌红苔黄，脉弦滑数。医师选用通便宁片，是因为其功能为

A. 养阴生津，增液润燥

B. 宽中理气，泻下通便

C. 泄热导滞，润肠通便

D. 滋阴补肾，润肠通便

E. 泻火通便

【**匪英答案**】B

【**匪英创析**】

通便宁片

【**药物组成**】番泻叶干膏粉、牵牛子、砂仁、白豆蔻。

【**功能**】**宽中理气，泻下通便。**

【**主治**】**肠胃实热积滞所致的便秘**，症见大便秘结、腹痛拒按、腹胀纳呆、口干苦、小便短赤、舌红苔黄、脉弦滑数。

24.下列善治脏腑蕴热，头痛目赤，口鼻生疮，热痢腹痛，湿热带下，疮疖肿痛的是

A. 牛黄解毒胶囊

B. 清胃黄连丸

C. 牛黄上清丸

D. 芎菊上清丸

E. 芩连片

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】芩连片

【**功能**】**清热解毒，消肿止痛。**

【**主治**】**脏腑蕴热**，头痛目赤，口鼻生疮，热痢腹痛，湿热带下，疮疖肿痛。

【**注意事项**】孕妇、中焦虚寒、阴虚及素体虚弱者慎用。

25.理中丸的功能是

A. 舒肝清热

B. 活血调经

C. 健脾益气

D. 温中健胃

E. 补肾益气

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】**理中丸**（党参、白术、炙甘草、炮姜）

【**药物组成**】炮姜、党参、土白术、炙甘草。

【**功能**】**温中散寒，健胃。**

【**主治**】脾胃虚寒，呕吐泄泻，胸满**腹痛，消化不良。**



26.某女，36岁。脾虚湿盛、痰浊内阻导致眩晕、头痛如蒙如裹、胸脘满闷。治当健脾祛湿、化痰息风，宜选用的中成药是

- A. 二陈丸
- B. 消瘿丸
- C. 半夏天麻丸
- D. 清气化痰丸
- E. 复方鲜竹沥液

【**匪英答案**】C

【**匪英创析**】半夏天麻丸

【**功能**】健脾祛湿，化痰息风。

【**主治**】脾虚湿盛、痰浊内阻所致的眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。

27.某女，62岁。气粗痰涌，痰鸣如吼，咳呛阵作，痰黄稠厚。医师诊断为支气管哮喘急性发作期痰瘀伏肺证，治当泻肺除壅、涤痰祛瘀、利气平喘，宜选用的中成药是

- A. 罂粟片
- B. 养阴清肺膏
- C. 急支糖浆
- D. 小青龙胶囊
- E. 二母宁嗽丸

【**匪英答案**】A

【**匪英创析**】罂粟片

【**功能**】泻肺除壅，涤痰祛瘀，利气平喘。

【**主治**】支气管哮喘急性发作期痰瘀伏肺证，症见气粗痰涌、痰鸣如吼、咳呛阵作、痰黄稠厚。

28.玉屏风胶囊的组成药物中含有

- A. 益智仁、乌药
- B. 黄芪、党参
- C. 沙苑子、萸实
- D. 黄芪、白术（炒）
- E. 防风、山药

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】玉屏风胶囊颗粒口服液

【**药物组成**】黄芪、白术（炒）、防风。

【**功能**】益气，固表，止汗。

【**主治**】表虚不固所致的自汗，症见自汗恶风、面色㿔白，或体虚易感风邪者。

29.可用于肺肾阴亏证的中成药是

- A. 麦味地黄丸
- B. 杞菊地黄丸
- C. 六味地黄丸
- D. 参苓白术散
- E. 当归补血口服液

【**匪英答案**】A

【**匪英创析**】麦味地黄丸口服液

【**药物组成**】熟地黄、酒萸肉、山药、麦冬、牡丹皮、茯苓、泽泻、五味子。

【**功能**】滋肾养肺。

【**主治**】肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。



30.长期服用可引起汞中毒的中成药是

- A. 柏子养心丸
- B. 养血安神丸
- C. 枣仁安神液
- D. 小柴胡颗粒
- E. 解郁安神颗粒

【**匪英答案**】A

【**匪英刨析**】柏子养心丸片剂

【**药物组成**】炙黄芪、党参、当归、川芎、柏子仁、酸枣仁、制远志、醋五味子、肉桂、茯苓、半夏曲、**朱砂**、炙甘草。

【**功能**】补气、养血、安神。

【**主治**】心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘。

31.气滞胃痛颗粒的功效是

- A. 疏肝理气，和胃止痛
- B. 理气解郁，宽中除痞
- C. 健脾和胃，行气化湿
- D. 消炎止痛，理气健胃
- E. 柔肝理气，制酸止痛

【**匪英答案**】A

【**匪英刨析**】气滞胃痛颗粒片剂

【**药物组成**】柴胡、香附（醋制）、白芍、延胡索（醋制）、枳壳、炙甘草。

【**功能**】疏肝理气，和胃止痛。

【**主治**】肝郁气滞，胸痞胀满，胃脘疼痛。

32.不适用于治疗气滞血瘀所致头痛的中成药是

- A. 血府逐瘀胶囊
- B. 元胡止痛片
- C. 益心舒胶囊
- D. 心可舒胶囊
- E. 九气拈痛丸

【**匪英答案**】C

【**匪英刨析**】

- A. 血府逐瘀胶囊：气滞血瘀所致的胸痹、头痛
- B. 元胡止痛片：气滞血瘀所致的胃痛、胁痛、头痛及痛经
- C. 益心舒胶囊：气阴两虚，瘀血阻脉所致的胸痹
- D. 心可舒胶囊：气滞血瘀引起的胸闷、心悸、头晕、头痛、颈项疼痛
- E. 九气拈痛丸：气滞血瘀所致的胸胁胀满疼痛、痛经

33.六味安消散的功能是

- A. 开窍醒神，镇惊息风，活血通络
- B. 疏肝健脾，消肿散结，解毒止痛
- C. 疏肝解郁，利胆退黄，消炎解毒
- D. 健脾和胃，止痛止吐，散结消肿
- E. 和胃健脾，消积导滞，活血止痛

【**匪英答案**】E

【**匪英刨析**】六味安消散胶囊



【功能】**和胃健脾，消积导滞，活血止痛。**

【主治】**脾胃不和、积滞内停**所致的胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

34.某男，37岁。大便脓血，里急后重，发热腹痛。医师诊断为大肠湿热痢疾，治当清热利湿、行血化滞，宜选用的中成药是

- A. 癃清片
- B. 香连化滞丸
- C. 八正合剂
- D. 三金片
- E. 香连丸

【**匪英答案**】B

【**匪英创析**】

香连化滞丸

【**药物组成**】黄连、黄芩、木香、枳实（麸炒）、陈皮、青皮（醋炙）、厚朴（姜炙）、槟榔（炒）、滑石、当归、白芍（炒）、甘草。

【**功能**】**清热利湿，行血化滞。**

【**主治**】**大肠湿热**所致的痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛。

35.连翘败毒丸的功能是

- A. 清热解毒，消肿止痛
- B. 清热解毒，凉血祛湿
- C. 清热解毒，活血消肿
- D. 清热解毒，祛风化湿
- E. 清热解毒，凉血泻热

【**匪英答案**】A

【**匪英创析**】**连翘败毒丸**

【**功能**】**清热解毒，消肿止痛。**

【**主治**】**热毒蕴结**肌肤所致的疮疡，症见局部红肿热痛、**未溃破者**。

36.能舒肝理气、调经养血的中成药是

- A. 七制香附丸
- B. 妇科十味片
- C. 益母草颗粒
- D. 乌鸡白凤丸
- E. 八珍益母丸

【**匪英答案**】A

【**匪英创析**】

- A. 七制香附丸【**功能**】**舒肝理气，养血调经。**
- B. 妇科十味片【**功能**】**养血舒肝，调经止痛。**
- C. 益母草颗粒【**功能**】**活血调经。**
- D. 乌鸡白凤丸【**功能**】**补气养血，调经止带。**
- E. 八珍益母丸【**功能**】**益气养血，活血调经。**

37.既消食化滞，又健脾和胃的中成药是

- A. 龙牡壮骨颗粒
- B. 肥儿丸
- C. 健脾消食丸
- D. 小儿消食片



E. 启脾丸

【**匪英答案**】D

【**匪英刨析**】

- A. 龙牡壮骨颗粒【功能】**强筋壮骨，和胃健脾。**
- B. 肥儿丸【功能】**健胃消积，驱虫。**
- C. 健脾消食丸【功能】**健脾，和胃，消食，化滞。**
- D. 小儿消食片【功能】**消食化滞，健脾和胃。**
- E. 启脾丸【功能】**健脾和胃。**

38.八宝眼药散的用法及用量，正确的是

- A. 口服，9g
- B. 开水冲化，2.5g
- C. 取少许，涂于眼周
- D. 取少许，点于眼角
- E. 使用后，闭眼3分钟

【**匪英答案**】D

【**匪英刨析**】**八宝眼药散**

【功能】**消肿止痛，退翳明目。**

【主治】**肝胃火盛**所致的目赤肿痛、眼缘溃烂、畏光怕风、眼角涩痒。

【用法用量】取少许，点于眼角。点药后，轻轻闭眼5分钟以上。

39.耳聋丸的功能是

- A. 滋肾平肝
- B. 清肝泻火，利湿通窍
- C. 清热泻火，燥湿解毒
- D. 清热泻火，凉血利湿
- E. 清热凉血，滋阴生津

【**匪英答案**】B

【**匪英刨析**】**耳聋丸**

【功能】**清肝泻火，利湿通窍。**

【主治】**肝胆湿热**所致的头晕头痛、耳聋耳鸣、耳内流脓。

40.能活血化瘀，接骨续筋的中成药是

- A. 天麻丸
- B. 跌打丸
- C. 接骨七厘片
- D. 舒筋活血片
- E. 仙灵骨葆胶囊

【**匪英答案**】C

【**匪英刨析**】

- A. 天麻丸【功能】**祛风除湿，通络止痛，补益肝肾。**
- B. 跌打丸【功能】**活血散瘀，消肿止痛。**
- C. 接骨七厘片【功能】**活血化瘀，接骨续筋。**
- D. 舒筋活血片【功能】**舒筋活络，活血散瘀。**
- E. 仙灵骨葆胶囊【功能】**滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。**



二、配伍选择题

【41-42】

- A. 温通经脉 B. 燥湿止带
C. 温肺止咳 D. 行气宽中
E. 利水消肿

41. 生姜的功效有

42. 白芷的功效有

【**匪英答案**】C、B

【**匪英创析**】

生姜

【**功效**】发汗解表，温中止呕，温肺止咳。

白芷

【**功效**】发散风寒，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓。

【43-45】

- A. 清热解毒，凉血定惊
B. 清热解毒，祛痰利咽
C. 清热解毒，凉血消斑，利咽
D. 解毒透疹，凉血活血
E. 清热解毒，止血，安胎

43. 黄芩的功效是

44. 射干的功效是

45. 紫草的功效是

【**匪英答案**】E、B、D

【**匪英创析**】

黄芩【**功效**】清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎

射干【**功效**】清热解毒，祛痰利咽，散结消肿

紫草【**功效**】凉血活血，解毒透疹

【46-48】

- A. 利湿退黄 B. 利湿消痈
C. 燥湿止带 D. 凉血利咽
E. 疏风平肝

46. 地锦草与垂盆草除均能清热解毒外，还均能

47. 蒲公英与白花蛇舌草除均能清热解毒外，还均能

48. 板蓝根与大青叶除均能清热解毒外，还均能

【**匪英答案**】A、B、D

【**匪英创析**】

地锦草【**功效**】清热解毒，活血止血，利湿退黄

垂盆草【**功效**】清热解毒，利湿退黄

蒲公英【**功效**】清热解毒，消痈散结，利湿通淋。

白花蛇舌草【**功效**】清热解毒，消痈，利湿

板蓝根【**功效**】清热解毒，凉血，利咽

大青叶【**功效**】清热解毒，凉血消斑，利咽消肿

【49-51】

- A. 增强化湿和中，解暑发表功效



- B. 既祛风寒湿，又能强腰膝
- C. 祛风湿，通经络，降血压
- D. 既燥湿行气，又消食健脾
- E. 祛风湿，止痛、解表

49.臭梧桐的功效是

50.桑寄生配独活的功效是

51.独活和羌活共有的功效是

【**匪英答案**】C、B、E

【**匪英创析**】

臭梧桐：祛风湿，通经络，降血压。

桑寄生：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

独活：祛风湿，止痛，解表

羌活：解表散寒，祛风胜湿，止痛

【52-53】

- A. 泄热
- B. 通气下乳
- C. 清热排脓
- D. 凉血止血
- E. 安神

52.薏苡仁具有的功效是

53.木通具有的功效是

【**匪英答案**】C、A

【**匪英创析**】

薏苡仁的功效利水渗湿、健脾止泻、除痹、清热排脓。

木通的功效利水通淋、泄热、通经下乳。

茯苓的功效利水渗湿、健脾、安神。

【54-55】

- A. 杀虫止痒
- B. 温中降逆
- C. 理气和胃
- D. 温中散寒
- E. 回阳救逆

54.小茴香的功效是

55.荜茇的功效是

【**匪英答案**】C、D

【**匪英创析**】

小茴香功效散寒止痛，理气和胃。

荜茇功效温中散寒，行气止痛。

【56-57】

- A. 理气化痰，发表散寒
- B. 疏肝理气，和中化痰
- C. 疏肝破气，消积化滞
- D. 疏肝理气，调经止痛
- E. 行气止痛，杀虫疗癣

56.香橼的功效是

57.香附的功效是

【**匪英答案**】B、D

【**匪英创析**】



香附功效疏肝理气，调经止痛。

香橼、佛手、梅花均能疏肝理气、和中化痰。

【58-60】

- A. 破血逐瘀，续筋接骨
- B. 破血行气，通经止痛
- C. 活血止痛，消肿生肌
- D. 活血祛瘀，消肿止痛
- E. 收敛止血，消肿生肌

58.白及的功效是

59.苏木的功效是

60.姜黄的功效是

【**匪英答案**】E、D、B

【**匪英创析**】

白及：收敛止血，消肿生肌

苏木：活血祛瘀，消肿止痛

姜黄：破血行气，通经止痛

【61-62】

- A. 利水消肿
- B. 散结消肿
- C. 清肠疗痔
- D. 杀虫灭虱
- E. 祛风止痉

61.昆布与海藻除均能消痰软坚外，还能

62.川贝母与浙贝母除均能清热化痰外，还能

【**匪英答案**】A、B

【**匪英创析**】

昆布与海藻：消痰软坚，利水消肿

川贝母：清热化痰，润肺止咳，散结消痈

浙贝母：清热化痰，散结消肿

【63-65】

- A. 枸杞子 B. 龙眼肉
- C. 阿胶 D. 北沙参 E. 墨旱莲

63.某男，38岁。阴伤津亏导致舌干口渴、肺热燥咳、阴虚劳嗽咯血，治当养阴清肺、益胃生津，宜选用的药物是

64.某男，26岁。消渴病史2年，近日又见头晕目眩、视力减退、燥咳、遗精。证属肝肾阴虚，治当滋补肝肾、明目、润肺，宜选用的药物是

65.某女，52岁。半年来心悸怔忡、失眠健忘，证属心脾两虚、气血不足，治当补心脾、益气血、安心神，宜选用的药物是

【**匪英答案**】D、A、B

【**匪英创析**】

- A. 枸杞子【**功效**】滋补肝肾，明目，润肺。
- B. 龙眼肉【**功效**】补心脾，益气血，安心神。
- C. 阿胶【**功效**】补血止血，滋阴润燥。
- D. 北沙参【**功效**】养阴清肺，益胃生津。
- E. 墨旱莲【**功效**】滋阴益肾，凉血止血。



【66-67】

- A. 祛痰益气 B. 益肾强腰
C. 明目强腰 D. 缓急止痛
E. 滋阴潜阳

66.刺五加除能补气健脾、养心安神外，还能

67.石斛除能养胃生津、滋阴除热外，还能

【**匪英答案**】B、C

【**匪英刨析**】

刺五加

【**功效**】补气健脾，益肾强腰，养心安神，活血通络。

石斛

【**功效**】养胃生津，滋阴除热，明目，强腰

【68-69】

- A. 肉豆蔻 B. 五倍子
C. 百合 D. 椿皮 E. 玉竹

68.某女，72岁。久患消渴证，症见舌干口渴。近日又患阴虚外感、肺燥咳嗽。治当滋阴润肺、生津养胃，宜选用的药物是

69.某男，58岁。慢性肠炎病史1年，症见脘腹胀痛、食少呕吐，久泻不止。证属虚寒气滞，治当涩肠止泻、温中行气，宜选用的药物是

【**匪英答案**】E、A

【**匪英刨析**】

- A. 肉豆蔻【**功效**】涩肠止泻，温中行气。
B. 五倍子【**功效**】敛肺降火，涩肠固精，敛汗止血，收湿敛疮。
C. 百合【**功效**】养阴润肺，清心安神。
D. 椿皮【**功效**】清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫
E. 玉竹【**功效**】滋阴润肺，生津养胃。

【70-72】

- A. 午时茶颗粒
B. 六合定中丸
C. 保济丸
D. 牛黄解毒丸
E. 防风通圣丸

70.能祛暑除湿，和中消食的中成药是

71.能解表，祛湿，和中的中成药是

72.能祛风解表，化湿和中的中成药是

【**匪英答案**】B、C、A

【**匪英刨析**】

- A. 午时茶颗粒【**功能**】祛风解表，化湿和中。
B. 六合定中丸【**功能**】祛暑除湿，和中消食。
C. 保济丸【**功能**】解表，祛湿，和中。
D. 牛黄解毒丸【**功能**】清热解毒。
E. 双清口服液【**功能**】疏透表邪，清热解毒。

【73-74】

- A. 泻热导滞



- B. 健脾益气
- C. 滋阴补肾
- D. 宽中理气
- E. 养阴生津

73. 苁蓉通便口服液除润肠通便外，又能

74. 增液口服液除增液润燥外，又能

【**匪英答案**】C、E

【**匪英创析**】

苁蓉通便口服液

【**功能**】**滋阴补肾，润肠通便**

增液口服液

【**功能**】养阴生津，增液润燥

【75-76】

- A. 清热解毒，散瘀止痛
- B. 清热解毒，镇静安神
- C. 清热解毒，镇惊安神
- D. 清热解毒，消肿散结
- E. 清热解毒，开窍镇惊

75. 西黄丸主治热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰癧、流注、癌肿，其功能是

76. 局方至宝散主治热入心包、热盛动风所致的高热惊厥、烦躁不安、神昏谵语，其功能是

【**匪英答案**】D、E

【**匪英创析**】

西黄丸

【**功能**】**清热解毒，消肿散结。**

局方至宝散

【**功能**】**清热解毒，开窍镇惊。**

【77-78】

- A. 温中和胃
- B. 温中散寒，健胃
- C. 温中补虚，缓急止痛
- D. 温中散寒，和胃止痛
- E. 理气化湿，和胃止痛

77. 小建中合剂的功能是

78. 香砂养胃颗粒的功能是

【**匪英答案**】C、A

【**匪英创析**】

小建中合剂：温中补虚，缓急止痛

香砂养胃颗粒：温中和胃

【79-81】

- A. 川贝止咳露
- B. 养阴清肺丸
- C. 通宣理肺丸
- D. 苏子降气丸
- E. 蛤蚧定喘丸



79. 主治阴虚燥咳，干咳少痰的中成药是
80. 主治风寒咳嗽，咯痰不畅的中成药是
81. 主治风热咳嗽，痰多上气的中成药是

【**匪英答案**】B、C、A

【**匪英创析**】

- A. 川贝止咳露【**主治**】风热咳嗽，痰多上气或燥咳。
B. 养阴清肺丸【**主治**】阴虚燥咳，咽喉干痛，干咳少痰，或痰中带血。
C. 通宣理肺丸【**主治**】风寒束表、肺气不宣的感冒咳嗽，
D. 苏子降气丸【**主治**】上盛下虚、气逆痰壅所致的咳嗽喘息、胸膈满闷。
E. 蛤蚧定喘丸【**主治**】肺肾两虚、阴虚肺热所致的虚劳久咳、年老哮喘、气短烦热、胸满郁闷、自汗盗汗。

【82-83】

- A. 辛凉宣泄，清肺平喘
B. 清热润肺，化痰止咳
C. 燥湿化痰，清肺止咳
D. 清热化痰，宣肺止咳
E. 降气化痰，温肾纳气
82. 蜜炼川贝枇杷膏的功能是
83. 急支糖浆的功能是

【**匪英答案**】B、D

【**匪英创析**】

蜜炼川贝枇杷膏：清热润肺，化痰止咳

急支糖浆：清热化痰，宣肺止咳

【84-86】

- A. 滋肾补阴 B. 滋阴降火
C. 补肾益精 D. 补养气血 E. 滋肾养肝
84. 某男，65岁。症见腰酸膝软，盗汗遗精，神疲口燥，证属真阴不足，医师处方为左归丸，此因该中成药的功能为
85. 某男，63岁。症见潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣遗精，证属阴虚火旺，医师处方为大补阴丸，此因该中成药的功能为
86. 某男，33岁。症见阳痿不育，腰痛，尿后余沥，证属肾虚精亏，医师处方为五子衍宗丸，此因该中成药的功能为

【**匪英答案**】A、B、C

【**匪英创析**】

左归丸【**功能**】滋肾补阴。

大补阴丸【**功能**】滋阴降火。

五子衍宗丸【**功能**】补肾益精。

【87-89】

- A. 热毒蕴结肌肤所致的疮疡
B. 热毒壅盛所致的疮疡
C. 痰湿凝滞所致的瘰癧
D. 湿热互结所致的乳癖、乳痛
E. 血热风燥型白疔和血虚风燥型白疔
87. 内消瘰癧丸主治
88. 消银颗粒主治
89. 生肌玉红膏主治

【**匪英答案**】C、E、B



【匪英刨析】

- A. 连翘败毒丸：热毒蕴结肌肤所致的疮疡
- B. 生肌玉红膏：热毒壅盛所致的疮疡
- C. 内消瘰癧丸：痰湿凝滞所致的瘰癧
- D. 乳癖消胶囊：湿热互结所致的乳癖、乳痛
- E. 消银颗粒：血热风燥型白疔和血虚风燥型白疔

【90-91】

- A. 理气补血，暖宫调经
- B. 温经活血，散寒止痛
- C. 解郁调经
- D. 舒肝理气，养血调经
- E. 益气养血，活血调经

90.少腹逐瘀丸的功效是

91.艾附暖宫丸的功效是

【匪英答案】B、A

【匪英刨析】

少腹逐瘀丸

功能：温经活血，散寒止痛

艾附暖宫丸

功能：理气补血，暖宫调经

【92-94】

- A. 白带丸
- B. 妇科千金片
- C. 妇炎平胶囊
- D. 花红颗粒
- E. 消糜栓

92.能清热除湿，益气化瘀的中成药是

93.能清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒的中成药是

94.能清热，除湿，止带的中成药是

【匪英答案】B、C、A

【匪英刨析】

- A. 白带丸【功能】**清热，除湿，止带。**
- B. 妇科千金片【功能】**清热除湿，益气化瘀。**
- C. 妇炎平胶囊【功效】**清热解毒，燥湿止带，杀虫止痒。**
- D. 花红颗粒【功能】**清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛。**
- E. 消糜栓【功能】**清热解毒，燥湿杀虫，祛腐生肌。**

【95-97】

- A. 小儿咳喘灵颗粒
- B. 清宣止咳颗粒
- C. 鹭鹭咯丸
- D. 儿童清肺丸
- E. 小儿消积止咳口服液

95.用治百日咳症见咳嗽阵阵、痰鸣气促、咽干声哑的是

96.用治小儿风寒外束、肺经痰热症见面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑的是

97.用治小儿外感风热症见咳嗽、流涕、微恶风寒、咽红或痛、苔薄黄的是

【匪英答案】C、D、B

【匪英刨析】

- A. 小儿咳喘灵颗粒【主治】小儿**外感风热**所致的感冒、咳喘



- B. 清宣止咳颗粒【主治】小儿**外感风热**所致的咳嗽
- C. 鹭鸶咯丸【主治】**痰浊阻肺**所致的顿咳、咳嗽，
- D. 儿童清肺丸【主治】小儿**风寒外束、肺经痰热**所致的面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。
- E. 小儿消积止咳口服液【主治】小儿**饮食积滞、痰热蕴肺**所致的咳嗽、夜间加重、喉间痰鸣、腹胀、口臭。

【98-100】

- A. 清咽滴丸
- B. 冰硼散
- C. 玄麦甘桔含片
- D. 锡类散
- E. 复方鱼腥草片

98.用于外感风热所致的喉痹、急性扁桃体炎的是

99.用于热毒蕴结所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛的是

100.用于心胃火盛所致的咽喉糜烂肿痛的是

【**匪英答案**】E、B、D

【**匪英刨析**】

- A. 清咽滴丸【主治】**外感风热**所致的急喉痹
- B. 冰硼散【主治】**热毒蕴结**所致的咽喉疼痛、牙龈肿痛、口舌生疮。
- C. 玄麦甘桔含片【主治】**阴虚火旺**，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛。
- D. 锡类散【主治】**心胃火盛**所致的咽喉糜烂肿痛。
- E. 复方鱼腥草片【主治】**外感风热**所致的急喉痹、急乳蛾

三、综合分析题

【101-102】

患者，男，60岁。痰多咳喘，痰色白质稀，苔白腻，脉滑濡。建议选择半夏配伍治疗。

101.半夏与以下哪项药物配伍能增强燥湿化痰功效

- A. 杏仁 B. 陈皮
- C. 白芥子 D. 贝母
- E. 前胡

【**匪英答案**】B

【**匪英刨析**】

【**配伍**】**陈皮配半夏**：半夏辛温，燥湿化痰。两药相配，燥湿化痰力强，用于**痰湿中阻、停肺均可**。

102.患者痰清稀量多，尤宜选择的是

- A. 半夏曲
- B. 姜半夏
- C. 生半夏
- D. 竹沥半夏
- E. 法半夏

【**匪英答案**】E

【**匪英刨析**】半夏功效燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，生品毒大，一般不作内服，经过加工炮制后可内服。

【103-104】

患者，男，46岁。慢阻肺病史，平素腰膝冷痛，体倦乏力，尿频夜尿多，平素易泄泻，近日房事滑精。冬日受凉气喘。建议用补骨脂配伍治疗。

103.补骨脂的作用不包括



- A. 补肾壮阳
- B. 固精缩尿
- C. 温脾止泻
- D. 润肠通便
- E. 纳气平喘

【**匪英答案**】D

104.补骨脂的使用注意事项是

- A. 肾阳亏虚者慎服
- B. 脾虚便溏者慎服
- C. 气血两亏者慎服
- D. 肝肾不足者慎服
- E. 阴虚内热者忌服

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】补骨脂功效补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。性温燥，易伤阴助火，故阴虚内热及大便秘结者忌服。

【105-108】

某男，36岁，恶寒发热，无汗，喘咳痰稀，医师处方为小青龙胶囊。

105.医师处以小青龙胶囊，是因为其主治

- A. 燥热蕴肺证
- B. 肺气亏虚证
- C. 风寒水饮证
- D. 痰湿内阻证
- E. 表寒里热证

【**匪英答案**】C

106.小青龙胶囊的功能为

- A. 清肺润燥，化痰止咳
- B. 解表化饮，止咳平喘
- C. 止咳化痰，降气平喘
- D. 辛凉宣泄，清肺平喘
- E. 益气补肺，止嗽定喘

【**匪英答案**】B

【**匪英创析**】**小青龙胶囊**

【**药物组成**】**麻黄**、桂枝、干姜、细辛、五味子、白芍、法半夏、炙甘草。

【**功能**】**解表化饮，止咳平喘。**

【**主治**】**风寒水饮，恶寒发热，无汗，咳喘痰稀。**

107.小青龙胶囊的君药为

- A. 干姜、细辛
- B. 五味子、白芍
- C. 法半夏、炙甘草
- D. 细辛、五味子
- E. 麻黄、桂枝

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】

【**方义简释**】

君：麻黄、桂枝--两药相合，善解表散寒化饮、宣肺止咳平喘

臣：细辛、干姜--两药相合，助君药解表散寒、温化痰饮



佐：五味子--滋肾敛肺止咳、白芍--养血敛阴、法半夏--助君臣药化寒饮

使：炙甘草--益气和缓，调和诸药

108.关于小青龙胶囊的使用注意说法错误的是

- A. 孕妇忌用
- B. 内热咳喘者慎用
- C. 虚喘者慎用
- D. 高血压患者慎用
- E. 青光眼患者慎用

【**匪英答案**】A

【**匪英创析**】

【**注意事项**】

- 1.孕妇、内热咳喘及虚喘者慎用
- 2.**含麻黄**，高血压患者、青光眼患者慎用。
- 3.服药期间，忌食辛辣、生冷、油腻食物。

【109-110】

某男，48岁，1年来虚劳久嗽、气短喘促。医师诊断为肺气亏虚、肺失宣降证，处方为人参保肺丸。

109.医师选用人参保肺丸，是因为其功能为

- A. 滋阴清肺，止咳平喘
- B. 益气固表，健脾补肾
- C. 降气化痰，温肾纳气
- D. 益气补肺，止嗽定喘
- E. 补肾纳气，涩精止遗

【**匪英答案**】D

【**匪英创析**】

人参保肺丸

【**药物组成**】人参、五味子（醋炙）、**罂粟壳**、川贝母、苦杏仁（去皮炒）、**麻黄**、石膏、玄参、枳实、砂仁、陈皮、甘草。

【**功能**】**益气补肺，止嗽定喘。**

【**主治**】**肺气亏虚，肺失宣降所致的虚劳久嗽、气短喘促。**

110.患者用药1周后，肺气亏虚有所好转，但见痰黄而黏、胸闷、咽喉疼痛而痒、声音嘶哑症状突出，医师诊其转为肺燥咳嗽证，治当清肺润燥，化痰止咳，宜选用的中成药是

- A. 急支糖浆
- B. 通宣理肺丸
- C. 杏苏止咳颗粒
- D. 橘红丸
- E. 蜜炼川贝枇杷膏

【**匪英答案**】E

【**匪英创析**】

蜜炼川贝枇杷膏

【**功能**】**清肺润燥，化痰止咳。**

【**主治**】**肺燥咳嗽，痰黄而黏，胸闷，咽喉疼痛或痒，声音嘶哑。**

【**注意事项**】外感风寒咳嗽者慎用

四、多项选择题

111.芦根的功效是

- A. 清热
- B. 生津



- C. 除烦
- D. 止呕
- E. 利尿

【**匯英答案**】A、B、C、D、E

【**匯英创析**】芦根的功效清热生津，除烦止呕，利尿。

112.能清肺热的药物有

- A. 黄芩
- B. 石膏
- C. 桑白皮
- D. 地骨皮
- E. 秦皮

【**匯英答案**】A、B、C、D

【**匯英创析**】

A. 黄芩【功效】清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎

B. 石膏【功效】

生用：清热泻火，除烦止渴；

煅用：收湿敛疮，生肌止血

C. 桑白皮【功效】泻肺平喘，利水消肿。

D. 地骨皮【功效】退虚热，凉血，清肺降火，生津。

E. 秦皮【功效】清热解毒，燥湿止带，清肝明目

113.以下哪些药物共有的功效为凉血止血、散瘀消痈

- A. 三七
- B. 大蓟
- C. 小蓟
- D. 白及
- E. 槐花

【**匯英答案**】B、C

【**匯英创析**】

三七功效化瘀止血，活血定痛。

白及功效收敛止血，消肿生肌。

槐花功效凉血止血，清肝泻火。

114.龙骨除镇惊安神外，还能

- A. 清热解毒
- B. 平肝潜阳
- C. 聪耳明目
- D. 纳气平喘
- E. 收敛固涩

【**匯英答案**】B、E

【**匯英创析**】磁石功效镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。

龙骨功效镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩，收湿敛疮。

115.黄芪的主治病症是

- A. 气血两亏
- B. 肺气虚证
- C. 中气下陷



D. 胎动不安

E. 自汗盗汗

【**匪英答案**】A、B、C、E

【**匪英创析**】**黄黄芪**

【**功效**】**补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿**

【**主治病证**】

①脾胃气虚，脾肺气虚，中气下陷，气不摄血，气虚发热。

②自汗，盗汗。

③气血不足所致疮痍不溃或溃久不敛。

④气虚水肿，小便不利。

⑤**气血双亏，血虚萎黄**，血痹肢麻，半身不遂，消渴。

116.槐角丸主治血热所致的肠风便血、痔疮肿痛，其功能为

A. 凉血止血

B. 消肿止痛

C. 通腑降浊

D. 散瘀止血

E. 清肠疏风

【**匪英答案**】A、E

【**匪英创析**】**槐槐角丸**

【**药物组成**】槐角（炒）、地榆炭、防风、黄芩、当归、枳壳（炒）。

【**功能**】**清肠疏风，凉血止血**。

【**主治**】**血热**所致的肠风便血、痔疮肿痛。

117.能滋阴降火，主治阴虚火旺证的中成药有

A. 知柏地黄丸

B. 玉泉丸

C. 左归丸

D. 生脉饮

E. 大补阴丸

【**匪英答案**】A、E

【**匪英创析**】

A. 知柏地黄丸

【**功能**】**滋阴降火**。

【**主治**】**阴虚火旺**，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。

B. 玉泉丸

【**功能**】**清热养阴，生津止渴**。

【**主治**】**阴虚内热所致的消渴**，症见多饮、多食、多尿；2型糖尿病见上述证候者。

C. 左归丸

【**功能**】**滋肾补阴**。

【**主治**】**真阴不足**，腰酸膝软，盗汗遗精，神疲口燥。

D. 生脉饮

【**功能**】**益气复脉，养阴生津**。

【**主治**】**气阴两亏**，心悸气短，脉微自汗。

E. 大补阴丸

【**功能**】**滋阴降火**。



【主治】**阴虚火旺**，潮热盗汗，**咳嗽咯血**，耳鸣遗精。

118.关于麝香保心丸的叙述，正确的有

- A. 功能为芳香温通，益气强心
- B. 红花、桃仁为君药
- C. 含蟾酥，孕妇忌用
- D. 不宜与洋地黄类药物同用
- E. 主治气滞血瘀所致的胸痹

【**匪英答案**】A、C、D、E

【**匪英创析**】**麝香保心丸**

【**药物组成**】人工麝香、人参提取物、**肉桂**、苏合香、蟾酥、人工牛黄、冰片。

【**功能**】**芳香温通，益气强心**。

【**主治**】**气滞血瘀**所致的胸痹，症见心前区疼痛、固定不移；心肌缺血所致的心绞痛、心肌梗死见上述证候者。

【**注意事项**】

1. **孕妇忌用**。
2. 不宜与**洋地黄类**药物同用。
3. 心绞痛持续发作，服药后不能缓解时应加用硝酸甘油等药物。如出现剧烈心绞痛、心肌梗死，应及时救治。

119.八正合剂的主治证候有

- A. 小便短赤
- B. 小便淋沥涩痛
- C. 口燥咽干
- D. 腰膝酸软
- E. 小腹拘急疼痛

【**匪英答案**】A、B、C

【**匪英创析**】

八正合剂

【**药物组成**】川木通、车前子（炒）、瞿麦、篇蓄、滑石、灯心草、栀子、大黄、甘草。

【**功能**】**清热，利尿，通淋**。

【**主治**】**湿热下注**所致的淋证，症见小便短赤、淋沥涩痛、口燥咽干等。

120.颈复康颗粒的功能有

- A. 活血通络
- B. 散风止痛
- C. 清热祛湿
- D. 补益肝肾
- E. 强筋壮骨

【**匪英答案**】A、B

【**匪英创析**】

颈复康颗粒

【**功能**】**活血通络，散风止痛**。

【**主治**】**风湿瘀阻**所致的颈椎病，症见头晕、颈项僵硬、肩背酸痛、手臂麻木。